

THESEI

Design senza limiti.

Recuperare un pezzo di carta gettato in un cestino, osservarlo, riciclarlo, ridargli l'anima e l'espressività perdute. Disciplinare la forma e renderla oggetto di design. Ottenere un risultato estetico decisamente scultoreo, che va oltre gli schemi classici del rivestimento ceramico. Thesi: una soluzione dall'alto contenuto simbolico.

Design without limits.

Recovering a piece of paper that has been thrown into the bin, observe it, recycle it, returning it the soul and expressivity that were lost. Disciplining the shape and making it an object of design. Obtaining an aesthetic result that is decidedly sculptural, which goes beyond the classic formats of ceramic coating. Thesi: a solution with a high symbolic value.

Design sans limites.

Récupérer un morceau de papier dans une corbeille, l'observer, le recycler, lui restituer son âme et son expressivité. Normaliser la forme et en faire un objet de design. Obtenir un résultat esthétique résolument sculptural, qui dépasse les schémas classiques du revêtement céramique. Thesi: une solution au contenu hautement symbolique.

Design ohne Grenzen.


Ein Blatt Papier aus dem Papierkorb holen, es betrachten, wiederverwenden, ihm die verlorene Seele und Ausdruckskraft zurückgeben. Die Form disziplinieren und sie zum Designobjekt machen. Ein entschieden plastisches ästhetisches Ergebnis erzielen, das über das klassische Schema der Keramikfliesen hinausgeht. Thesi: eine Lösung von hohem Symbolwert.

Дизайн без границ.

Дать вторую жизнь выброшенному бумажному листу, изучить его и переработать, вернуть ему утерянную выразительность. Подчинить себе форму и сделать её предметом дизайна. Получить, без сомнения, выразительный результат, выходящий за рамки классических схем керамической облицовки. Коллекция Thesi: решение с высоким символическим содержанием.



grigio



THS06 22
20x20 ■ 61




bacchetta grigio
THS06A BAC ● 9
2x20



angolo grigio
THS06A BIC ▲ 66
H2

nero



THS09 22
20x20 ■ 61




bacchetta nero
THS09A BAC ● 9
2x20




angolo nero
THS09A BIC ▲ 66
H2

bianco



THS00 22
20x20 ■ 61



bacchetta bianco
THS00A BAC ● 9
2x20



angolo bianco
THS00A BIC ▲ 66
H2

Decoro Segni




inserto segni grigio (4pz)
THS0621A INS ▲ 64
20x20




inserto segni nero (4pz)
THS0921A INS ▲ 64
20x20

Decoro Bouquet



inserto bouquet grigio (2pz)
THS0631A INS ▲ 70
20x20



inserto bouquet nero (2pz)
THS0931A INS ▲ 70
20x20

bianco liscio



THS00L 22
20x20 ■ 52

Decoro Glass



inserto glass silver
THS0611A INS ● 41-a
10x10



inserto glass nero
THS0911A INS ● 41-a
10x10



inserto glass rosso
THS1111A INS ● 41-a
10x10



listello glass silver
THS0617A LIST ● 36
3x20




listello glass nero
THS0917A LIST ● 36
3x20



listello glass rosso
THS1117A LIST ● 36
3x20


Pavimenti coordinati | Matching floor tiles | Sols coordonnés | Passende Bodenfliesen | Координированное напольное покрытие из фарфорового греса



uni gres grigio
UNI06 33 ■ 53-a
33,3x33,3



uni gres nero
UNI09 33 ■ 53-a
33,3x33,3



uni gres bianco
UNI00 33 ■ 53-a
33,3x33,3



rivestimento: thesi | grigio | bianco | liscio cm 20x20 | decoro inserto glass nero | rosso cm 10x10 | listello glass nero cm 3x20 | pavimento: uni | gres grigio cm 33,3x33,3

Caratteristiche tecniche | Technical datas | Caractéristiques techniques | Technische Eigenschaften | Технические характеристики



MONOCOTTURA DA RIVESTIMENTO - ISO 13006 UNI EN 14411 - Appendice L - BIII - GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORMA SATNDARD NORME NORM	THESI
spessore thickness épaisseur Stärke	10545.2	9,5 mm
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	10545.14	5

GRES PORCELLANATO SMALTATO - ISO 13006 UNI EN 14411 - Appendice G - BIa - GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORMA SATNDARD NORME NORM	VALORE PRESCRITTO UNI EN 14411 - BIa REQUIRED VALUE UNI EN 14411 - BIa VALEUR PRESCRITE UNI EN 14411 - BIa VORGESCHRIEBENER WERT UNI EN 14411 - BIa	UNI
spessore thickness épaisseur Stärke	10545.2	±5%	9 mm ±5%
assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	10545.3	≤0,5%	≤0,15%
resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit	10545.4	35 MIN 1300 MIN	40 MIN 1600 MIN
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit	10545.12	Resistente Resistant Resistant Beständig	Resistente Resistant Resistant Beständig
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	10545.14	CLASSE 3 MINIMO	5
resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina resistance to household chemicals and swimming-pool additives résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscine Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badwasserzusätze für Schwimmbäder	10545.13	GB MINIMO	GA
resistenza all'attacco acido e basico (escluso HF e suoi derivati) acid and alkali resistance (excluding HF and its derivatives) résistance aux acides et aux bases (sauf HF et dérivés) Widerstand gegen Säuren and Laugen (mit Ausnahme von HF und deren Verbindungen)	10545.13	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante As per the producer's internal classification Selon la classification mentionnée par le fabricant Laut vom Hersteller angegebener Klassifizierung	GLA

Pesi e imballi | Weight packing | Poids et emballages | Gewicht Verpackungseinheiten | Массы и упаковки

THS.. 22	Fondo	20x20	MQ						
				PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
THS00L 22	Fondo Liscio	20x20	MQ	25	1,0000	16,86	72	72,0000	1233
THS..A BAC	Bacchetta	2x20	PZ	6	-	0,51	-	-	-
THS..A BIC	Angolo Bacchetta	H2	PA	1x4	-	0,036	-	-	-
THS..11A INS	Inserto Glass	10x10	PZ	6	-	1,25	-	-	-
THS..17A LIST	Listello Glass	3x20	PZ	6	-	0,80	-	-	-
THS..21A INS	Inserto Segni (4pz)	20x20	PA	4x1	-	2,72	-	-	-
THS..31A INS	Inserto Bouquet (2pz)	20x20	PA	2x2	-	2,68	-	-	-
UNI.. 33	Fondo Gres	33,3x33,3	MQ	12	1,3308	25,74	44	58,5552	1152